



SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES
GÉRÉE PAR L'ASSOCIATION LIMACE
SAINT-ÉTIENNE

CLUB

Fiche Technique

MAJ 10 Mars 2026

LOCALISATION

LE FIL
20, boulevard Thiers
42000 Saint-Étienne

GPS : 45.44981, 4.39074
Accès artistes / technique par le 20 boulevard Thiers
Entrée public via le parvis de l'autre côté du bâtiment.

SALLE

Largeur 8m
Profondeur 17m
Accès niveau sol par issue de secours grande salle ou terrasse

Capacités maximales :
300 p. debout ou 120p. assises

PLATEAU

Dimensions	8m x 6m
Espace scénique utilisable	6m x 5m
Hauteur scène	1,10m
Hauteur sous plafond	5,20m
Hauteur sous grill	4,50m
Régie retour :	<u>nous consulter (à jardin)</u>

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

le-fil.com • 20 Boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne • tel 04 77 34 46 40
Direction Technique : Alain Marques • alain@le-fil.com - +33 6 42 10 84 23
Régie Générale : FX Gallet-Lemaitre • fx@le-fil.com - +33 6 30 69 25 98

2 praticables 2m x 1m type « ciseaux » (hauteurs : 0,2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1m)
4 pieds WindUp Manfrotto sur roulettes (h. max = 3,70m)
8 pieds projecteurs (h. max = 2,60m)
1 nacelle élévatrice Génie Express S25 de type 1A (hauteur travail max : 9,5m /
empattement au sol avec stabilisateurs: 1,55m x 1,75m)
1 chariot élévateur 1,2T
1 échelle parisienne 3 brins (hauteur max : 6m)

LOGES

1 loge de 16,5m² + 2 loges de 9m² équipées de douches, lavabos, miroirs, chaises,
canapés, tables
1 foyer commun avec tables, chaises, canapés, monitoring vidéo, TV
1 bureau de production (espace ouvert)
1 espace restauration / catering pouvant accueillir simultanément 24 personnes

SON

Consoles :

1 x Allen & Heath SQ7

OU

1 x Yamaha CL5 + 1 carte MY 8AD/DA + *carte Dante + pack plugins*
+ 1 x RIO 3224-D + 2 x RI8-D

Diffusion façade :

Système de marque **d&b** composé de :

Main : 2 X C7

Subs : 2 x C7 Sub

Front Fills : 2 x E8

Rappels (salle) : 2 x E12

Amplification : 2 X D80

Contrôle via logiciel R1.

Diffusion retour:

Système de marque **d&b** composé de :

Wedges : 8 x retours Max 15

6 circuits

Amplification : 3 X D12

Microphonie & accessoires :

Liste détaillée [ICI](#)

Liaison régie – plateau :

Liaison multipaire 32 in / 12 out

+ 2 x RJ45, arrivée à jardin

LUMIÈRE

le-fil.com • 20 Boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne • tel **04 77 34 46 40**

Direction Technique : Alain Marques • alain@le-fil.com - +33 6 42 10 84 23

Régie Générale : FX Gallet-Lemaitre • fx@le-fil.com - +33 6 30 69 25 98

Consoles :

1 grandMA2 Light version 3.9.60.61

Brouillard :

1 Antari HZ500 + ventilateur, situés en mezzanine

Projecteurs grill FIXES (cf. plan de feux):

Spots : 8 x Clay-Paky Axcor 400
Par LED : 12 x Martin Par Rush2 RGBW
FX : 4 x Ayrton Versapix
PAR 64: 9 x PAR 64 CP 60
PC: 5 X 310 HPC (8°-63°) avec lentilles claires

Complément possible pour le sol.

Liste de matériel et de gélâtines disponibles [ICI](#)

Liaison régie – plateau :

2 x DMX 5pts, arrivée à jardin

Gradateurs :

24 x 3kW (grill)
6 x 2,3kW (face)
12 x 3kW (sol)


Puissance électrique d'accueil lumière (à jardin) :

1 x P17 63A tétra
+ 1 x P17 32A tétra
+ 1 x P17 32A mono

VIDÉO

1 x [Vidéoprojecteur Christie D675E](#) 6500 Lumens

1 x écran de projection sur enrouleur 4m x 3m



Console: grandMA2 Light v 3.9.61.5
Univers 1 grill / Univers 2 sol
Grdateurs libres sol: 1.31 > 1.42